



Bitte beachten : Dies ist ein unverbindlicher Vorschlag der Aurednik GmbH. Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich und müssen mit Farbmustern bestimmt werden. Die räumlichen und baulichen Gegebenheiten vor Ort sind zu prüfen.

Farben & Materialien individuell wählbar.
Im Beispiel abgebildet:

- Korpus- und Frontdekor Birke und Petrol
- Arbeitsplattendeckor Birke

PLANUNGSBEISPIEL



- Installation der
Wasser-
Stromanschlüsse
bauteils durch
eine autorisierte
Werkstatt
Alle Maße Mitte
Objekt ab FFB
- Wasseranschluss
 - Warm-/Kalt-Abfluss
 - Herdanschluss 400V
 - ⚡ Steckdose 230V 1-fach
 - ⚡ Steckdose 230V 2-fach

Bitte beachten : Dies ist ein unverbindlicher Vorschlag der Aurednik GmbH. Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich und müssen mit Farbmustern bestimmt werden. Die räumlichen und baulichen Gegebenheiten vor Ort sind zu prüfen.

Bezeichnung	Länge - Angebot
7100642 CU Sockel Alu seitlich H=125 L	
M88063 CU Tiefenkürzung Seitensockel	
7100632 CU Sockel Alu H=125 L=max 4000	500
7100642 CU Sockel Alu seitlich H=125 L	
7100632 CU Sockel Alu H=125 L=max 4000	1500
7100642 CU Sockel Alu seitlich H=125 R	
M85403 CU Hochschrank 2Tü-II H50-R12-TL	
M88057 CU Tiefenkürzung Schrank-Regal MP-TK-OS	
M85131 CU Spülenunterschrank 2Tü U100-R4-SPTT	
M88015 CU Einbauspüle Blanco Lantos S-IF SP45-BA-IF	
M88007 CU Einhebelmischer Blanco Daras-S hochdruck KA-DARAS-S	
M85605 Arbeitsplatten-Ausschnitt Kochfeld+Spüle AP-AUS	
M85781 CU Unterschrank AZ+2SK U50-R4-211	
7100691 Arbeitsplatte postforming T=600 L=unklar	1510
M85596 CU Unterprofil Spritzschutz WAP-SPS-U	1510
M85524 CU Spritzschutz Bi-Dekor SPS-R4-BI	1510
M85323 CU Hängeschrank 2Tü W100-R4-TT	
M87935 CU LED Leuchte 4-1000	
M87930 CU LED Treiber 15W	
M87939 CU Anschlusskabel	

Bitte beachten : Dies ist ein unverbindlicher Vorschlag der Aurednik GmbH. Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich und müssen mit Farbmustern bestimmt werden. Die räumlichen und baulichen Gegebenheiten vor Ort sind zu prüfen.